

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(校區) 6-1				(校區) 6-2				(校區) 6-3																		
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日															
			109/09/21				109/09/03				109/09/22															
			完成日				完成日				完成日															
			109/09/22				109/09/04				109/09/23															
圖 書 館	1F	pH	7.8	BF	pH	8.3	餐廳 (煮食區)	餐廳 (煮食區)	pH	7.7	餐廳 (入口處)	#282	pH	7.7												
		Cl	0		Cl	0			Cl	0			Cl	0												
	#291	大腸桿菌	<6	#216	大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6	簡餐製冰區	無機台	大腸桿菌	<6								
		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數		<50														
		清潔日期	109/09/18		清潔日期	109/08/19		清潔日期	109/08/19	清潔日期		109/08/19														
	2F	pH	8	1F東	pH	7.6		大 喜 廣 場	#323	PH		7.7	PH	7.5	#265	PH	7.8									
		Cl	0		Cl	0	Cl				0	Cl		0			Cl	0	Cl	0						
	#239	大腸桿菌	<6	#314	大腸桿菌	<6	大腸桿菌				<6	大腸桿菌		<6			大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6				
		生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數		<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50									
		清潔日期	109/09/18		清潔日期	109/09/03	清潔日期		109/09/03	清潔日期	109/08/27	清潔日期	109/08/18	清潔日期	109/06/16	清潔日期	109/06/16									
	3F	pH	7.7	1F西	pH	8	人社院		#267	PH	7.8	PH	7.4	#267	PH	7.7										
		Cl	0		Cl	0		Cl			0		Cl			0	Cl	0	Cl	0						
	#210	大腸桿菌	<6	#311	大腸桿菌	<6		大腸桿菌			<6		大腸桿菌			<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6				
		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50									
		清潔日期	109/09/15		清潔日期	109/08/27		清潔日期	109/08/27	清潔日期	109/08/27	清潔日期	109/06/16	清潔日期	109/06/16	清潔日期	109/06/16									
	4F	pH	8.3	2F東	pH	7.6		#329	PH	7.4	Cl	0	PH	7.7	Cl	0										
Cl		0	Cl		0	Cl	0										Cl	0								
#256	大腸桿菌	<6	#279	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6										大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50											
	清潔日期	109/09/11		清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/06/16											
5F	pH	7.5	2F西	pH	8.1	警衛室	pH	7.4	Cl	0	PH	7.4	Cl	0												
	Cl	0		Cl	0										Cl	0	Cl	0								
#207	大腸桿菌	<6	#322	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6										
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50										
	清潔日期	109/09/18		清潔日期	109/09/02		清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/06/16										
6F	pH	7.4	3F東	pH	8.3		#319	pH	7.8	Cl	0	PH	7.7	Cl	0											
	Cl	0		Cl	0	Cl										0	Cl	0								
#329	大腸桿菌	<6	#300	大腸桿菌	<6	大腸桿菌										<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50	生菌數	<50											
	清潔日期	109/09/17		清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/09/02	清潔日期	109/06/16											
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日															
			109/				109/09/03				109/09/22															
			完成日				完成日				完成日															
							109/09/04				109/09/23															
校區	#240	pH		警衛室	pH		警衛室	pH		警衛室	pH															
		Cl	0		Cl	0		Cl	0																	
		大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6																	
		生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50																	
		清潔日期				清潔日期				清潔日期																
智 耕 樓																										
															3F西	pH	7.8	#319	大腸桿菌	<6	4F東	pH	7.7	#347	大腸桿菌	<6
																Cl	0		生菌數	<50		Cl	0		生菌數	<50
															#319	大腸桿菌	<6	#308	大腸桿菌	<6	4F西	pH	7.9	#308	大腸桿菌	<6
																生菌數	<50		生菌數	<50		Cl	0		生菌數	<50
																清潔日期	109/09/02		清潔日期	109/08/13		清潔日期	109/09/02		清潔日期	109/09/02

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(校區) 6-4				(校區) 6-5				(校區) 6-6						
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日			
			109/09/10				109/09/24				109/09/24			
			完成日				完成日				完成日			
			109/09/11				109/09/25				109/09/25			
校 內 各 大 樓	R001 (地下室)	pH	8.2	校 內 各 大 樓	R203	pH	8.5	校 內 各 大 樓	R305	pH	8.3			
		Cl	0			Cl	0			Cl	0			
	#262	大腸桿菌	<6		#252	大腸桿菌	<6		#249	大腸桿菌	<6	#307	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			
		清潔日期	109/09/09			清潔日期	109/09/20			清潔日期	109/09/18			
	R101	pH	8.2		R204	pH	8.0		R309	pH	8.1	#255	pH	8.1
		Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#316	大腸桿菌	<6		#253	大腸桿菌	<6		#281	大腸桿菌	<6	R310	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			
		清潔日期	109/09/06			清潔日期	109/09/20			清潔日期	109/09/18			
	R102	pH	8.1		R205	pH	7.5		R401	pH	8	#233	pH	8
		Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#217	大腸桿菌	<6		#325	大腸桿菌	<6		#318	大腸桿菌	<6	R402	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			
		清潔日期	109/09/06			清潔日期	109/09/19			清潔日期	109/09/19			
	R103	pH	7.9		R207	pH	8		R404	pH	8.2	#346	pH	8.2
		Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#203	大腸桿菌	<6		#264	大腸桿菌	<6		R405	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			
		清潔日期	109/09/09			清潔日期	109/09/20			清潔日期	109/09/20			
	R104	pH	8.10		R209	pH	7.9		R405	pH	8	#229	pH	8
		Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#295	大腸桿菌	<6		#320	大腸桿菌	<6		R405	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50			生菌數	<50			
		清潔日期	109/08/30			清潔日期	109/09/19			清潔日期	109/09/19			
	R105	pH	8.3		R301	pH	7.6		R405	pH	7.9	#229	pH	7.9
		Cl	0			Cl	0			Cl	0		Cl	0
	#336	大腸桿菌	<6		#136	大腸桿菌	<6		R405	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6
生菌數		<50	生菌數	<50		生菌數	<50							
清潔日期		109/09/06	清潔日期	109/09/19		清潔日期	109/09/19							
R107	pH	7.9	R302	pH	7.4	R405	pH	8	#229	pH	8			
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0			
#293	大腸桿菌	<6	#131	大腸桿菌	<6	R405	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50						
	清潔日期	109/09/06		清潔日期	109/09/12		清潔日期	109/09/19						
R110	pH	7.8	R303	pH	8.5	R405	pH	7.4	#229	pH	7.4			
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0			
#223	大腸桿菌	<6	#326	大腸桿菌	<6	R405	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50						
	清潔日期	109/09/06		清潔日期	109/08/29		清潔日期	109/09/19						
R201	pH	8	R304	pH	7.4	R405	pH	7.4	#229	pH	7.4			
	Cl	0		Cl	0		Cl	0		Cl	0			
#168	大腸桿菌	<6	#254	大腸桿菌	<6	R405	大腸桿菌	<6	#229	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50		生菌數	<50						
	清潔日期	109/09/06		清潔日期	109/09/19		清潔日期	109/09/19						
R202	pH	7.9				R405			#229					
	Cl	0												
#288	大腸桿菌	<6				R405			#229					
	生菌數	<50												
	清潔日期	109/0830												

慈濟科技大學飲用水質檢驗紀錄

(一舍) 2-1				(一舍) 2-2				
位置	地點/財編	檢 驗 項 目	採檢日	位置	地點/財編	檢 驗 項 目	採檢日	
			109/09/28				109/09/28	
			完成日				完成日	
			109/09/29				109/09/29	
致 善 樓 左 邊	1F東	pH	7.2	致 善 樓 右 邊	3F西	pH	8.1	
		Cl	0			Cl	0	
	#205	大腸桿菌	<6		#284	大腸桿菌	<6	
		生菌數	<50			生菌數	<50	
		清潔日期	109/9/20			清潔日期	109/9/20	
	2F東	pH	無機台		4F西	pH	8.3	
		Cl				0	Cl	0
	#307	大腸桿菌			#277	大腸桿菌	<6	
		生菌數				<50	生菌數	<50
		清潔日期				109/9/20	清潔日期	109/9/20
	3F東	pH			7.6	5F西	pH	8.2
		Cl			0		Cl	0
	#170	大腸桿菌			<6	#175	大腸桿菌	<6
		生菌數			<50		生菌數	<50
		清潔日期			109/9/20		清潔日期	109/9/20
	4F東	pH			8.1	6F西	pH	7.8
		Cl			0		Cl	0
	#172	大腸桿菌			<6	#313	大腸桿菌	<6
		生菌數			<50		生菌數	<50
		清潔日期			109/9/20		清潔日期	109/9/20
5F東	pH	8		7F西	pH	7.9		
	Cl	0			Cl	0		
#174	大腸桿菌	<6		#305	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50			生菌數	<50		
	清潔日期	109/9/20			清潔日期	109/9/20		
6F東	pH	8.5	8F西	pH	8.1			
	Cl	0		Cl	0			
#287	大腸桿菌	<6	#290	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50			
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20			
7F東	pH	8.4	9F西	pH	7.9			
	Cl	0		Cl	0			
#299	大腸桿菌	<6	#183	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50			
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20			
8F東	pH	8.2	10F西	pH	7.9			
	Cl	0		Cl	0			
#286	大腸桿菌	<6	#285	大腸桿菌	<6			
	生菌數	<50		生菌數	<50			
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20			
9F東	pH	8.3						
	Cl	0						
#278	大腸桿菌	<6						
	生菌數	<50						
	清潔日期	109/9/20						
10F東	pH	7.8						
	Cl	0						
#273	大腸桿菌	<6						
	生菌數	<50						
	清潔日期	109/9/20						

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(二舍) 2-1				(二舍) 2-2			
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日
			109/10/05				109/10/05
			完成日				完成日
			109/10/06				109/10/06
致 真 樓 左 邊	1F東	pH	8.5	致 真 樓 右 邊	1F西	pH	8.1
		Cl	0			Cl	0
	#209	大腸桿菌	<6		#257	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	109/9/20			清潔日期	109/9/20
	2F東	pH	8.2		2F西	pH	7.5
		Cl	0			Cl	0
	#186	大腸桿菌	<6		#187	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	109/9/20			清潔日期	109/9/20
	3F東	pH	7.1		3F西	pH	7.4
		Cl	0			Cl	0
	#315	大腸桿菌	<6		#310	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	109/9/20			清潔日期	109/9/20
	4F東	pH	8		4F西	pH	7.6
		Cl	0			Cl	0
	#270	大腸桿菌	<6		#321	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
		清潔日期	109/9/20			清潔日期	109/9/20
	5F東	pH	8.3		5F西	pH	7.4
		Cl	0			Cl	0
	#292	大腸桿菌	<6		#309	大腸桿菌	<6
		生菌數	<50			生菌數	<50
清潔日期		109/9/20	清潔日期	109/9/20			
6F東	pH	7.9	6F西	pH	7.6		
	Cl	0		Cl	0		
#194	大腸桿菌	<6	#195	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20		
7F東	pH	7.9	7F西	pH	8.2		
	Cl	0		Cl	0		
#196	大腸桿菌	<6	#312	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20		
8F東	pH	7.8	8F西	pH	7.4		
	Cl	0		Cl	0		
#258	大腸桿菌	<6	#199	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20		
9F東	pH	8.2	9F西	pH	7.4		
	Cl	0		Cl	0		
#200	大腸桿菌	<6	#289	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20		
10F東	pH	7.7	10F西	pH	7.3		
	Cl	0		Cl	0		
#301	大腸桿菌	<6	#202	大腸桿菌	<6		
	生菌數	<50		生菌數	<50		
	清潔日期	109/9/20		清潔日期	109/9/20		

慈濟科技大學 飲用水質檢驗紀錄

(三舍) 3-1				(三舍) 3-2					
位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日	位置	地點/財編	檢驗項目	採檢日		
			109/10/07				109/09/29		
			完成日				完成日		
			109/10/08				109/09/30		
致 美 樓 左 邊	1F東	pH	704.0	致 美 樓 右 邊	1F西	pH	8.5		
		Cl	0			Cl	0		
		#303	大腸桿菌			<6	#306	大腸桿菌	<6
			生菌數			<50		生菌數	<50
	清潔日期		109/08/05		清潔日期	109/08/05			
	2F東	pH	7.5		2F西	pH	7.4		
		Cl	0			Cl	0		
	#242	大腸桿菌	<6		#338	大腸桿菌	<6		
		生菌數	<50			生菌數	<50		
		清潔日期	109/06/03			清潔日期	109/09/23		
	3F東	pH	8.2		3F西	pH	7.2		
		Cl	0			Cl	0		
	#212	大腸桿菌	<6		#208	大腸桿菌	<6		
		生菌數	<50			生菌數	<50		
		清潔日期	109/06/03			清潔日期	109/09/23		
	4F東	pH	8.1		4F西	pH	7.6		
		Cl	0			Cl	0		
		大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6		
	#297	生菌數	<50		#324	生菌數	<50		
		清潔日期	109/06/03			清潔日期	109/09/23		
		pH	8.1			5F西	pH	7.2	
	5F東	Cl	0		#283	Cl	0		
		大腸桿菌	<6			大腸桿菌	<6		
		生菌數	<50			生菌數	<50		
#244	清潔日期	109/08/08	6F西	清潔日期	109/09/23				
	pH	7.9		pH	7.3				
	Cl	0		Cl	0				
6F東	大腸桿菌	<6	#337	大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	109/07/08		清潔日期	109/09/23				
7F東	pH	8	7F西	pH	7.2				
	Cl	0		Cl	0				
#271	大腸桿菌	<6	#150	大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	109/09/16		清潔日期	109/09/23				
8F東	pH	7.2	8F西	pH	7.2				
	Cl	0		Cl	0				
#298	大腸桿菌	<6	#146	大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	109/07/05		清潔日期	109/09/23				
9F東	pH	7.2	9F西	pH	7.2				
	Cl	0		Cl	0				
#317	大腸桿菌	<6	#213	大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	109/07/05		清潔日期	109/09/23				
10F東	pH	7.4	10F西	pH	7.5				
	Cl	0		Cl	0				
#276	大腸桿菌	<6	#330	大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	109/07/05		清潔日期	109/09/23				
11F東	pH	7.6	11F西	pH	7.4				
	Cl	0		Cl	0				
#302	大腸桿菌	<6		大腸桿菌	<6				
	生菌數	<50		生菌數	<50				
	清潔日期	109/07/05		清潔日期	109/09/23				

備註：

- 1.大腸桿菌群 6CFU/100ml以內均正常。
- 2.總菌數 100 CFU/1ml 以內均正常。
- 3.PH值 6.5-8.5 為正常口感,無特定標準。
- 4.自由餘氯 0.2-1.0 mg/l 均正常。
- 5.健康中心每三個月一次以簡易檢驗水質試劑執行全校及宿舍所有飲水機之水質檢測,為飲水衛生作初步之檢查,並將檢驗結果上網公佈週知。
- 6.依據環保署公佈「飲用水設備維護管理辦法」,本校由總務處每三個月委託環保署認可之環境檢驗測定機構採樣水質,並以精密儀器檢驗水質狀況,其記錄均公佈在每台飲水機旁之透明夾內【含設備維護記錄】,請自行參閱。
- 7.依據環保署公佈「飲用水設備維護管理辦法」,本校由總務處每三個月委託環保署認可之環境檢驗測定機構採樣水質,並以精密儀器檢驗水質狀況,其記錄均公佈在每台飲水機旁之透明夾內【含設備維護記錄】,請自行參閱。人社院學生活動中心、司令台(體育組)、大喜廣場(課指組)、宿舍(舍監及事務組)定期每二週進行飲水機水龍頭清潔與消毒。